

«Согласовано»  
Руководитель  
Управления Здравоохранения  
По Атырауской области  
А. Байдувалиев  
«    »    2022год

«Утверждаю»  
Директор  
Атырауская областная  
Офтальмологическая больница  
М.Ж.Кусайнов  
«    »    2022год

***Лекарственный формуляр***  
***КГП на ПХВ Атырауская областная офтальмологическая больница***  
***2022год***

*Ситкишева А.О.*

№	АТХ код	Фармакологическая группа/ МНН	Торговое наименование	Лекарственная форма, дозировка и объем	Номер регистрационного удостоверения*
	<i>A03AA</i>	<i>Синтетические холиноблокаторы - эфиры с третичной аминогруппой</i>			
1	<i>A03AD01</i>	<i>Папаверин</i>	<i>Папаверина гидрохлорид</i>	<i>раствор для инъекций 2% по 2 мл</i>	<i>РК-ЛС-5№010954</i>
2	<i>A03AD02</i>	<i>Дротаверин</i>	<i>Дротаверин</i>	<i>раствор для инъекций 40 мг/ 2 мл, 2 мл</i>	<i>РК-ЛС-5№022172</i>
3	<i>A03AD02</i>	<i>Дротаверин</i>	<i>Но-шпа®</i>	<i>Таблетки 40 мг</i>	<i>РК-ЛС-5№000989</i>
	<i>A03BA</i>	<i>Алкалоиды красавки, третичные амины</i>			
	<i>A03BA01</i>	<i>Атропина сульфат</i>			
4	<i>A03BA01</i>	<i>Атропина сульфат</i>	<i>Атропина сульфат</i>	<i>раствор для инъекций 1мг/мл 1 мл</i>	<i>РК-ЛС-5№012809</i>
	<i>A03F</i>	<i>Стимуляторы моторики желудочно - кишечного тракта</i>			
	<i>A03FA01</i>	<i>Метоклопрамид</i>			
5	<i>A03FA01</i>	<i>Метоклопрамид</i>	<i>Церулин®</i>	<i>раствор для инъекций 0,5%, 2 мл</i>	<i>РК-ЛС-5№015849</i>
	<i>A11D</i>	<i>Витамин В1 и его комбинация с витаминами В6 и В12</i>			
	<i>A11DA</i>	<i>Витамин В1</i>	<i>Тиамин</i>		
6	<i>A11DA01</i>	<i>Тиамин</i>	<i>Тиамин хлорид-Дарница (Витамин В1 - Дарница)</i>	<i>раствор для инъекций 5% 1мл</i>	<i>РК-ЛС-5№008761</i>
	<i>A11G</i>	<i>Аскорбиновая кислота (включая комбинации с другими препаратами)</i>			
	<i>A11GA01</i>	<i>Аскорбиновая кислота</i>			
7	<i>A11GA01</i>	<i>Аскорбиновая кислота</i>	<i>Аскорбиновая кислота</i>	<i>раствор для инъекций 50 мг/мл 2 мл</i>	<i>РК-ЛС-5№012925</i>
	<i>A11H</i>	<i>Прочие витамины</i>			

8	<i>A11H A02</i>	<i>Пиридоксин</i>	<i>Пиридоксина гидрохлорид</i>	<i>раствор для инъекции 50мг/мл, 1 мл</i>	<i>РК-ЛС-5№014782</i>
	<i>A12</i>	<i>Минеральные добавки</i>			
	<i>A12A</i>	<i>Препараты кальция</i>			
	<i>A12AA03</i>	<i>Кальция глюконат</i>			
9	<i>A12AA03</i>	<i>Кальция глюконат</i>	<i>Кальция глюконат стабилизированный</i>	<i>раствор для инъекций 100 мг/мл, 10 мл</i>	<i>РК-ЛС-5№010253</i>
	<i>B</i>	<i>Кроветворение и кровь</i>			
	<i>B01</i>	<i>Антикоагулянты</i>			
	<i>B01AA</i>	<i>Антагонисты витамина К</i>			
	<i>B01AB</i>	<i>Гепарин и его производные</i>			
	<i>B01AB01</i>	<i>Гепарин натрия</i>			
10	<i>B01AB01</i>	<i>Гепарин натрия</i>	<i>Гепарин</i>	<i>раствор для инъекций 5000 ЕД/мл 5 мл</i>	<i>РК-ЛС-5№016565</i>
	<i>B01AC06</i>	<i>Ацетилсалициловая кислота</i>			
11	<i>B01AC06</i>	<i>Ацетилсалициловая кислота</i>	<i>Тромбо АСС®</i>	<i>таблетки покрытые кишечнорастворимой пленочной 100 мг</i>	<i>РК-ЛС-5№020386</i>
	<i>B02</i>	<i>Гемостатические препараты</i>			
	<i>B02A</i>	<i>Ингибиторы фибринолиза</i>			
	<i>B02AA</i>	<i>Аминокислоты</i>			

	<b><i>V02AA01</i></b>	<b><i>Аминокапроновая кислота</i></b>			
12	<b><i>V02AA01</i></b>	<b><i>Аминокапроновая кислота</i></b>	<b><i>Аминокапроновая кислота</i></b>	<b><i>раствор для инфузий 5% 100 мл</i></b>	<b><i>РК-ЛС-5№010484</i></b>
	<b><i>V02BA02</i></b>	<b><i>Менадиона натрия бисульфит</i></b>			
13	<b><i>V02BA02</i></b>	<b><i>Менадиона натрия бисульфит</i></b>	<b><i>Викасол-Дарница</i></b>	<b><i>Раствор для инъекций 1% 1 мл</i></b>	<b><i>РК-ЛС-5№000138</i></b>
	<b><i>V02BX</i></b>	<b><i>Другие гемостатические препараты для системного применения</i></b>			
	<b><i>V02BX01</i></b>	<b><i>Этамзилат</i></b>			
14	<b><i>V02BX01</i></b>	<b><i>Этамзилат</i></b>	<b><i>Дицинон®</i></b>	<b><i>таблетки 250 мг</i></b>	<b><i>РК-ЛС-5№015087</i></b>
	<b><i>V02BC</i></b>	<b><i>Гемостатические препараты для местного применения</i></b>			
15	<b><i>V02BC30</i></b>	<b><i>Губка гемостатическая содержащая фибриноген и тромбин</i></b>	<b><i>Тахокомб®</i></b>	<b><i>абсорбирующее гемостатическое средство, губка размером 9,5x4,8см</i></b>	<b><i>РК-ЛС-5№010583</i></b>
	<b><i>V03BA</i></b>	<b><i>Цианокобаламин и его производные</i></b>			
	<b><i>V03BA01</i></b>	<b><i>Цианокобаламин</i></b>			
16	<b><i>V03BA01</i></b>	<b><i>Цианокобаламин</i></b>	<b><i>Цианокобаламин (Витамин В12)</i></b>	<b><i>раствор для инъекций 0,02%, 1 мл</i></b>	<b><i>РК-ЛС-5№010632</i></b>
	<b><i>V05AA05</i></b>	<b><i>Декстран</i></b>			
17			<b><i>Декстран 40</i></b>	<b><i>Раствор для инфузий 10% 200 мл</i></b>	<b><i>РК-ЛС-5№021314</i></b>
18			<b><i>Реополиглюкин-РТ</i></b>	<b><i>Раствор для инфузий 10% 200 мл</i></b>	<b><i>РК-ЛС-5№010720</i></b>

	<b>B05BB01</b>	<b>Электролиты</b>			
19	<b>B05BB01</b>	<b>Электролиты</b>	Трисоль	раствор для инфузий 200 мл	PK-ЛС-5№013399
20	<b>B05BB01</b>	<b>Электролиты</b>	Натрия хлорид-Дарница	раствор для инъекций 0,9% по 10 мл	PK-ЛС-5№015536
21	<b>B05BB01</b>	<b>Электролиты</b>	Дисоль	раствор для инфузий 200 мл	PK-ЛС-5№013214
22	<b>B05BB01</b>	<b>Электролиты</b>	Ацесоль	раствор для инфузий 400 мл	PK-ЛС-5№013654
23	<b>B05BB01</b>	<b>Электролиты</b>	Натрия хлорид	Раствор для инфузий 0,9% 100	PK-ЛС-3№020643
24	<b>B05BB01</b>	<b>Электролиты</b>	Натрия хлорид	раствор для инфузий 0,9% по 200 мл	PK-ЛС-3№020643
	<b>B05BC</b>	<b>Растворы с осмоддиуретическим действием</b>			
	<b>B05BC01</b>	<b>Маннитол</b>			
25		<b>Маннитол</b>	Маннитол-Келун-Казфарм	Раствор для инфузий 15% 200мл	PK-ЛС-5№022181
	<b>B05CX</b>	<b>Прочие ирригационные растворы</b>			
	<b>B05CX01</b>	<b>Декстроза</b>			
26		<b>Декстроза</b>	Глюкоза	Раствор для инфузий 5% 200мл	PK-ЛС-5№020672
	<b>B05XA05</b>	<b>Магний сульфат</b>			
27	<b>B05XA05</b>	<b>Магний сульфат</b>	Магний сульфат	Раствор для инъекций 25% 5мл	PK-ЛС-5№014343
	<b>B05XA07</b>	<b>Кальция хлорид</b>			
28	<b>B05XA07</b>	<b>Кальция хлорид</b>	Кальция хлорид	раствор для инъекций 10% 5 мл	PK-ЛС-5№015110
	<b>B06</b>	<b>Другие гематологические препараты</b>			
	<b>B06AA</b>	<b>Ферментные препараты</b>			

	<b>B06AA03</b>	<b>Гиалуронидаза</b>			
29	<b>B06AA03</b>	<b>Гиалуронидаза</b>	<i>Лидаза-Биофарма</i>	<i>порошок для приготовления раствора для инъекций 64 ЕД</i>	<i>РК-ЛС-5№022923</i>
	<b>C01CA06</b>	<b>Фенилэфрин</b>			
30	<b>C01CA06</b>	<b>Фенилэфрин</b>	<i>Мезатон</i>	<i>раствор для инъекций 10мг/мл, 1мл</i>	<i>РК-ЛС-5№012489</i>
	<b>C01CA07</b>	<b>Добутамин</b>			
	<b>C01CA24</b>	<b>Эпинефрин</b>			
31	<b>C01CA24</b>	<b>Эпинефрин</b>	<i>Адреналин-Здоровье</i>	<i>раствор для инъекций 0,18 % 1 мл</i>	<i>РК-ЛС-5№011371</i>
	<b>CO1D</b>	<b>Периферические вазодилататоры, применяемые для лечения заболеваний сердца</b>			
	<b>C01DA02</b>	<b>Нитроглицерин</b>			
32	<b>C01DA02</b>	<b>Глицерил тринитрат</b>	<i>Нитроглицерин-Здоровье</i>	<i>таблетки 0,5 мг</i>	<i>РК-ЛС-5№023578</i>
	<b>C04AD</b>	<b>Пурины</b>			
	<b>C04AD03</b>	<b>Пентоксифиллин</b>			
33	<b>C04AD03</b>	<b>Пентоксифиллин</b>	<i>Трентал®</i>	<i>концентрат для</i>	<i>РК-ЛС-5№004035</i>
34	<b>C04AD03</b>	<b>Пентоксифиллин</b>	<i>Пентоксифиллин</i>	<i>приготовления раствора для инфузий 20 мг/мл 5 мл</i> <i>раствор для инъекций 2% 5 мл</i>	<i>РК-ЛС-5№010015</i>

	<i>C03</i>	<i>Диуретики</i>			
	<i>C03A</i>	<i>Тиазидные диуретики</i>			
35	<i>C03BA11</i>	<i>Индапамид</i>	<i>Индапамид</i>	<i>таблетки, покрытые оболочкой 2,5 мг</i>	
	<i>C03C</i>	<i>«Петлевые» диуретики</i>			
	<i>C03CA</i>	<i>Сульфонамидные диуретики</i>			
36	<i>C03CA01</i>	<i>Фуросемид</i>	<i>Фуросемид</i>	<i>Раствор для инъекций 1% 2мл</i>	<i>PK-ЛС-5№013872</i>
37	<i>C03CA01</i>	<i>Фуросемид</i>	<i>Лазикс®</i>	<i>раствор для внутривенного и внутримышечного введения 10 мг/мл, 2мл</i>	<i>PK-ЛС-5№014653</i>
	<i>C04</i>	<i>Периферические вазодилаторы</i>			
	<i>C04AC</i>	<i>Никотиновая кислота и ее производные</i>			
38	<i>C04AC01</i>	<i>Никотиновая кислота</i>	<i>Никотиновая кислота</i>	<i>раствор для инъекций 1% 1мл</i>	<i>PK-ЛС-5№009415</i>
	<i>C08C</i>	<i>Селективные блокаторы кальциевых каналов с преимущественным влиянием на сосуды</i>			
	<i>C08CA</i>	<i>Дигидропиридиновые производные</i>			
39	<i>C08CA01</i>	<i>Амлодипин</i>	<i>КОРОНИМ® 5</i>	<i>таблетки 5 мг</i>	<i>PK-ЛС-5№015666</i>
	<i>C09</i>	<i>Препараты ,влияющие на ренин-ангиотензиновую систему</i>			
	<i>C09AA01</i>	<i>Каптоприл</i>			<i>PK-ЛС-5№011635</i>
40	<i>C09AA01</i>	<i>Каптоприл</i>	<i>Каптоприл</i>	<i>Таблетки 25 мг</i>	<i>PK-ЛС-5№014653</i>

41	<b>C09AA02</b>	<b>Эналаприл</b>	<i>Энал</i>	<i>Таблетки 20 мг</i>	
	<b>C09B</b>	<i>Ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента в комбинации с другими препаратами</i>			
	<b>C09BA</b>	<i>Ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента в комбинации с диуретиками</i>			
42	<b>C09BA01</b>	<b>Каптоприл и Гидрохлоротиазид</b>	<i>Каптоприл Н ВИВА ФАРМ</i>	<i>таблетки 50 мг/25 мг</i>	<i>РК-ЛС-5№021637</i>
	<b>D08AG</b>	<i>Препараты йода</i>			
43	<b>D08AG02</b>	<b>Повидон-йодированный</b>	<i>Повидон-Йод</i>	<i>раствор для наружного применения 1% 100 мл</i>	<i>РК-ЛС-5№020418</i>
	<b>D08AG03</b>	<i>Йод</i>			
44	<b>D08AG03</b>	<i>Йод</i>	<i>Йод</i>	<i>раствор спиртовой 5% 20 мл</i>	<i>РК-ЛС-5№009525</i>
	<b>D08AX</b>	<i>Прочие антисептики и дезинфицирующие препараты</i>			
	<b>D08AX</b>	<i>Бриллиантовый зеленый</i>			
45	<b>D08AX</b>	<b>Бриллиантовый зеленый</b>	<i>Бриллиантовый зеленый раствор спиртовой 1%</i>	<i>раствор спиртовой 20 мл</i>	<i>РК-ЛС-5№009569</i>
	<b>D08AX01</b>	<i>Перекись водорода</i>			
46	<b>D08AX01</b>	<b>Перекись водорода</b>	<i>Водорода перекись</i>	<i>раствор для наружного применения 3% 25 мл</i>	<i>РК-ЛС-5№014589</i>
	<b>D08AX08</b>	<i>Этанол</i>			
47	<b>D08AX08</b>	<b>Этанол</b>	<i>Спирт этиловый</i>	<i>раствор 70% 50 мл во флаконе 50 мл</i>	<i>РК-ЛС-5№009473</i>
	<b>H02</b>	<i>Кортикостероиды для системного применения</i>			

	<i>H02A</i>	<i>Кортикостероиды для системного применения</i>			
	<i>H02AB</i>	<i>Глюкокортикоиды</i>			
48	<i>H02AB02</i>	<i>Дексаметазон</i>	<i>Дексаметазон</i>	<i>раствор для инъекций 4 мг/мл, 1 мл</i>	<i>РК-ЛС-5№003394</i>
49	<i>H02AB02</i>	<i>Дексаметазон</i>	<i>Дексаметазон-Аджио</i>	<i>раствор для инъекций 4 мг/мл 1 мл</i>	<i>РК-ЛС-5№023520</i>
	<i>H02AB06</i>	<i>Преднизолон</i>			<i>орфанный</i>
50	<i>H02AB06</i>	<i>Преднизолон</i>	<i>Преднизолон</i>	<i>раствор для внутривенного и внутримышечного введения 30мг/мл по 1 мл</i>	<i>РК-ЛС-5№011406</i>
	<i>J01B</i>	<i>Амфениколы</i>			
	<i>J01BA01</i>	<i>Хлорамфеникол</i>			
51	<i>J01BA01</i>	<i>Хлорамфеникол</i>	<i>Левомицетин</i>	<i>таблетки 0,5 г</i>	<i>РК-ЛС-5№000122</i>
	<i>J01CA01</i>	<i>Ампициллин</i>			
52	<i>J01CA01</i>	<i>Ампициллин</i>	<i>Ампициллин</i>	<i>порошок для приготовления раствора для инъекций 0,5 г</i>	<i>РК-ЛС-5№016621</i>
	<i>J01CA04</i>	<i>Амоксициллин</i>			
53	<i>J01CA04</i>	<i>Амоксициллин</i>	<i>Оспамокс®</i>	<i>таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг</i>	<i>РК-ЛС-5№016566</i>
	<i>J01D</i>	<i>Другие бета-лактамы антибиотики</i>			
	<i>J01DB</i>	<i>Цефалоспорины первого поколения</i>			
	<i>J01DB04</i>	<i>Цефазолин</i>			
54	<i>J01DB04</i>	<i>Цефазолин</i>	<i>Цефазолин</i>	<i>порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения 1 г</i>	<i>РК-ЛС-5№019432</i>

55	<i>J01DC02</i>	<i>Цефуроксим</i>	<i>Мегасеф® 250</i>	<i>таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг</i>	<i>PK-ЛС-5№005330</i>
56	<i>J01DD02</i>	<i>Цефтазидим</i>	<i>Цефтазидим</i>	<i>порошок для приготовления раствора для инъекций 2000 мг</i>	<i>PK-ЛС-5№010424</i>
57	<i>J01DD02</i>	<i>Цефтазидим</i>	<i>Цефтазидим</i>	<i>порошок для приготовления раствора для инъекций 1000 мг</i>	<i>PK-ЛС-5№010423</i>
58	<i>J01DD04</i>	<i>Цефтриаксон</i>	<i>Цеф III®</i>	<i>порошок для приготовления раствора для инъекций 1 г</i>	<i>PK-ЛС-5№005046</i>
	<i>J01FA10</i>	<i>Азитромицин</i>			
59	<i>J01FA10</i>	<i>Азитромицин</i>	<i>Зитмак® 500</i>	<i>таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг</i>	<i>PK-ЛС-5№014990</i>
	<i>J01GB</i>	<i>Прочие аминогликозиды</i>			
	<i>J01GB03</i>	<i>Гентамицин</i>			
60	<i>J01GB03</i>	<i>Гентамицин</i>	<i>Гентамицина сульфат</i>	<i>раствор для инъекций 4%, 2 мл</i>	<i>PK-ЛС-5№015746</i>
	<i>J01GB04</i>	<i>Канамицин</i>			
61	<i>J01GB04</i>	<i>Канамицин</i>	<i>Канамицина сульфат</i>	<i>порошок для приготовления раствора для инъекций 1 г</i>	<i>PK-ЛС-5№018013</i>
	<i>J01X</i>	<i>Другие антибактериальные препараты</i>			
	<i>J01XA</i>	<i>Антибиотики гликопептидной структуры</i>			
	<i>J01XA01</i>	<i>Ванкомицин</i>			
62	<i>J01XA01</i>	<i>Ванкомицин</i>	<i>Ванкомицин-Элеас</i>	<i>порошок для приготовления раствора для инфузий 1 г</i>	<i>PK-ЛС-5№022299</i>
	<i>J01XD01</i>	<i>Метронидазол</i>			
63	<i>J01XD01</i>	<i>Метронидазол</i>	<i>Метронидазол</i>	<i>раствор для инфузий 0,5% 100 мл</i>	<i>PK-ЛС-3№021312</i>
	<i>J05AB01</i>	<i>Ацикловир</i>			
64	<i>J05AB01</i>	<i>Ацикловир</i>	<i>Улкарил® 200</i>	<i>таблетки 200 мг</i>	<i>PK-ЛС-5№018845</i>

65	<i>J05AB01</i>	<i>Ацикловир</i>	<i>Зовиракс®</i>	<i>таблетки 200 мг</i>	<i>PK-ЛС-5№011724</i>
	<i>J05AH</i>	<i>Ингибиторы нейраминидазы</i>			
66	<i>J05AH02</i>	<i>Осельтамивир</i>	<i>Номидес</i>	<i>капсулы 75 мг</i>	<i>PK-ЛС-5№023160</i>
67	<i>J05AH02</i>	<i>Осельтамивир</i>	<i>Осевир</i>	<i>капсулы 75 мг</i>	<i>PK-ЛС-5№024641</i>
68	<i>L01BC02</i>	<i>Фторурацил</i>	<i>Фторурацил-ЛЭНС</i>	<i>раствор для внутрисосудистого введения 50 мг/мл</i>	<i>PK-ЛС-5№013839</i>
	<i>M01AE</i>	<i>Производные пропионовой кислоты</i>			
	<i>M01AE01</i>	<i>Ибупрофен</i>			
69	<i>M01AE01</i>	<i>Ибупрофен</i>	<i>Ибупрофен Вива Фарм</i>	<i>таблетки, покрытые оболочкой 200 мг</i>	<i>PK-ЛС-5№122119</i>
	<i>N01AF</i>	<i>Барбитураты</i>			
	<i>N01AF03</i>	<i>Тиопентал</i>			
70	<i>N01AF03</i>	<i>Тиопентал натрия</i>	<i>Тиопентал- КМП</i>	<i>порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций 1 г</i>	<i>PK-ЛС-5№000327</i>
	<i>N01AH</i>	<i>Опиоидные анальгетики</i>			
	<i>N01AH01</i>	<i>Фентанил</i>			
71	<i>N01AH01</i>	<i>Фентанил</i>	<i>Фентанил</i>	<i>раствор для инъекций 0,005% по 2 мл</i>	<i>PK-ЛС-5№008570</i>
	<i>N01AX</i>	<i>Другие препараты для общей анестезии</i>			
	<i>N01AX03</i>	<i>Кетамин</i>			
72	<i>N01AX03</i>	<i>Кетамин</i>	<i>Кетамин</i>	<i>раствор для инъекций 50 мг/мл, 10 мл</i>	<i>PK-ЛС-5№003486</i>
	<i>N01AX10</i>	<i>Пропофол</i>			
73	<i>N01AX10</i>	<i>Пропофол</i>	<i>Пропофол-Липуро 1%</i>	<i>эмульсия для внутривенного введения 10 мг/мл по 20 мл</i>	<i>PK-ЛС-5№014715</i>

	<b>N01B</b>	<b>Препараты для местной анестезии</b>			
	<b>N01BA02</b>	<b>Прокаин</b>			
74	<b>N01BA02</b>	<b>Прокаин</b>	<i>Новокаин</i>	<i>раствор для инъекций 0,5%, 5 мл</i>	<i>PK-ЛС-5№010320</i>
75	<b>N01BA02</b>	<b>Прокаин</b>	<i>Новокаин</i>	<i>раствор для инъекций 2%, 2 мл</i>	<i>PK-ЛС-5№010375</i>
	<b>N01BB</b>	<b>Амиды</b>			
76	<b>N01BB02</b>	<b>Лидокаин</b>	<i>Лидокаина гидрохлорид</i>	<i>раствор для инъекций 20 мг/мл, 2 мл</i>	<i>PK-ЛС-5№021605</i>
	<b>N02</b>	<b>Анальгетики</b>			
	<b>N02AA</b>	<b>Природные алкалоиды опия</b>			
	<b>N02AA01</b>	<b>Морфин</b>			
77	<b>N02AA01</b>	<b>Морфин</b>	<i>Морфина гидрохлорид</i>	<i>раствор для инъекций 1% по 1 мл</i>	<i>PK-ЛС-5№010526</i>
	<b>N02AB</b>	<b>Производные фенитиперидина</b>			
	<b>N02AB</b>	<b>Тримеперидин</b>			
78	<b>N02AB</b>	<b>Тримеперидин</b>	<i>Промедол</i>	<i>раствор для инъекций 2% 1 мл</i>	<i>PK-ЛС-5№010525</i>
	<b>N02AX</b>	<b>Прочие опиоиды</b>			
79	<b>N02AX02</b>	<b>Трамадол</b>	<i>Трамадол - М</i>	<i>раствор для инъекций 5 % по 2 мл</i>	<i>PK-ЛС-5№018696</i>
	<b>N02BB</b>	<b>Пиразолоны</b>			
	<b>N02BB02</b>	<b>Метамизол натрия</b>			
80	<b>N02BB02</b>	<b>Метамизол натрия</b>	<i>Баралгин® М</i>	<i>раствор для инъекций 500 мг/мл, 5 мл</i>	<i>PK-ЛС-5№016260</i>
81	<b>N02BB02</b>	<b>Метамизол натрия</b>	<i>Анальгин</i>	<i>раствор для внутривенного и внутримышечного введения 500 мг/мл, 2 мл</i>	<i>PK-ЛС-5№022652</i>

	<i>N02BE</i>	<i>Анилиды</i>			
	<i>N02BE01</i>	<i>Парацетамол</i>			
82	<i>N02BE01</i>	<i>Парацетамол</i>	<i>Парацетамол</i>	<i>таблетки 0,5г</i>	<i>PK-ЛС-5№015674</i>
	<i>N05BA01</i>	<i>Диазепам</i>			
83	<i>N05BA01</i>	<i>Диазепам</i>	<i>Реланиум</i>	<i>раствор для внутримышечных и внутривенных инъекций 5 мг/мл по 2 мл</i>	<i>PK-ЛС-5№014355</i>
84	<i>N05BA01</i>	<i>Диазепам</i>	<i>Релиум</i>	<i>раствор для внутримышечных и внутривенных инъекций 5 мг/мл по 2 мл</i>	<i>PK-ЛС-5№014355</i>
	<i>N06BC01</i>	<i>Кофеин - бензоат натрия</i>			
85	<i>N06BC01</i>	<i>Кофеин - бензоат натрия</i>	<i>Кофеин-бензоат натрия-Дарница</i>	<i>раствор для подкожного введения 200 мг/мл 1 мл</i>	<i>PK-ЛС-5№018225</i>
	<i>R03DA05</i>	<i>Аминофиллин</i>			
86	<i>R03DA05</i>	<i>Аминофиллин</i>	<i>Эуфиллин</i>	<i>раствор для инъекций 2,4% 5 мл</i>	<i>PK-ЛС-5№000096</i>
	<i>R06AA</i>	<i>Аминоалкильные эфиры</i>			
	<i>R06AA02</i>	<i>Дифенгидрамин</i>			
87	<i>R06AA02</i>	<i>Дифенгидрамин</i>	<i>Димедрол</i>	<i>Раствор для инъекций 1%, 1 мл</i>	<i>PK-ЛС-5№000964</i>
	<i>R06AA04</i>	<i>Клемастин</i>			
88	<i>R06AA04</i>	<i>Клемастин</i>	<i>Тавегил</i>	<i>Таблетки, 1 мг</i>	<i>PK-ЛС-5№005090</i>
	<i>R06AC03</i>	<i>Хлоропирамин</i>			
89	<i>R06AC03</i>	<i>Хлоропирамин</i>	<i>Супрастин®</i>	<i>Раствор для инъекций 20 мг/мл, 1 мл</i>	<i>PK-ЛС-5№015727</i>
90	<i>R06AC03</i>	<i>Хлоропирамин</i>	<i>Аллергопресс</i>	<i>Раствор для инъекций 2% 1 мл</i>	<i>PK-ЛС-3№021453</i>
	<i>R06AD</i>	<i>Производные фенотиазина</i>			

	<b>R06AD02</b>	<b>Прометазин</b>			
91	<b>R06AD02</b>	<b>Прометазин</b>	Пипольфен®	раствор для инъекций, 25 мг/мл, 2 мл	PK-ЛС-5№014671
	<b>R06AX17</b>	<b>Кетотифен</b>			
92	<b>R06AX17</b>	<b>Кетотифен</b>	Кетотифен	Таблетки 1 мг	PK-ЛС-5№006314
	<b>R07AB</b>	<b>Аммиак</b>			
93	<b>R07AB</b>	<b>Аммиак</b>	Аммиак	раствор для наружного применения 10% по 20 мл	PK-ЛС-5№003180
	<b>S01A</b>	<b>Противомикробные препараты</b>			
94	<b>S01AA01</b>	<b>Хлорамфеникол</b>	Левомецетин - DF	капли глазные 0,25%, 5 мл	PK-ЛС-5№013203
95	<b>S01AA01</b>	<b>Хлорамфеникол</b>	Левомецетин-DF	капли глазные 0,5%, 8 мл	PK-ЛС-5№018209
	<b>S01AA12</b>	<b>Тобрамицин</b>			
96	<b>S01AA12</b>	<b>Тобрамицин</b>	Тобрекс	капли глазные 0,3% по 5 мл	PK-ЛС-5№013217
97	<b>S01AA12</b>	<b>Тобрамицин</b>	Тобрекс*	Мазь офтальмологическая 0,3%	PK-ЛС-5№013919
	<b>S01AD</b>	<b>Противовирусные препараты</b>			
	<b>S01AD03</b>	<b>Ацикловир</b>			
98	<b>S01AD03</b>	<b>Ацикловир</b>	Зовиракс®	мазь глазная 3% 4,5 г	PK-ЛС-5№011725
	<b>S01AE05</b>	<b>Левифлоксацин</b>			
99	<b>S01AE05</b>	<b>Левифлоксацин</b>	Сигницеф	капли глазные 0,5% по 5 мл	PK-ЛС-5№018673
100	<b>S01AE05</b>	<b>Левифлоксацин</b>	Офтаквикс®	капли глазные 5 мг/мл	PK-ЛС-5№023343
	<b>S01AE07</b>	<b>Моксифлоксацин</b>			
101	<b>S01AX22</b>	<b>Моксифлоксацин</b>	Вигамокс™	капли глазные по 5 мл	PK-ЛС-5№019310

	<i>S01BA</i>	<i>Кортикостероиды</i>			
	<i>S01BA01</i>	<i>Дексаметазон</i>			
102	<i>S01BA01</i>	<i>Дексаметазон</i>	<i>Дексаметазон</i>	<i>капли глазные 0,1 % 10 мл</i>	<i>РК-ЛС-5№003506</i>
103	<i>S01BA01</i>	<i>Дексаметазон</i>	<i>Офтан® Дексаметазон</i>	<i>капли глазные 1 мг/мл</i>	<i>РК-ЛС-5№009645</i>
	<i>S01BC</i>	<i>Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП)</i>			
	<i>S01BC03</i>	<i>Диклофенак</i>			
104	<i>S01BC03</i>	<i>Диклофенак</i>	<i>Дикло-Ф</i>	<i>капли глазные 0,1% по 5 мл</i>	<i>РК-ЛС-5№005616</i>
	<i>S01C</i>	<i>Противовоспалительные препараты в комбинации с противомикробными препаратами</i>			
	<i>S01CA</i>	<i>Кортикостероиды в комбинации с противомикробными препаратами</i>			
	<i>S01CA01</i>	<i>Дексаметазон и Тобрамицин</i>			
105	<i>S01CA01</i>	<i>Дексаметазон в комбинации с противоинфекционными</i>	<i>Тобрадекс®</i>	<i>капли глазные, суспензия по 5 мл</i>	<i>РК-ЛС-5№013042</i>
106	<i>S01CA01</i>	<i>Дексаметазон в комбинации с противоинфекционными</i>	<i>Тобрадекс®</i>	<i>мазь офтальмологическая по 3,5 г</i>	<i>РК-ЛС-5№014124</i>
	<i>S01EB</i>	<i>Парасимпатомиметики</i>			
	<i>S01EB01</i>	<i>Пилокарпин</i>			
107	<i>S01EB01</i>	<i>Пилокарпин</i>	<i>Пилокарпин</i>	<i>капли глазные 10 мг/мл по 10 мл</i>	<i>РК-ЛС-5№006019</i>
	<i>S01EC</i>	<i>Ингибиторы карбоангидразы</i>			
	<i>S01EC01</i>	<i>Ацетазоламид</i>			

108	<i>S01EC01</i>	<i>Ацетазоламид</i>	<i>Диакарб</i>	<i>таблетки 250 мг</i>	<i>PK-ЛС-5№016736</i>
	<i>S01EC04</i>	<i>Бринзоламид</i>			
109	<i>S01EC04</i>	<i>Бринзоламид</i>	<i>Бринекс</i>	<i>капли глазные, суспензия 1 %, 5 мл</i>	<i>PK-ЛС-5№022836</i>
	<i>S01ED01</i>	<i>Тимолол</i>			
110	<i>S01ED01</i>	<i>Тимолол</i>	<i>Тиммал®</i>	<i>капли глазные 0,25%, 5 мл</i>	<i>PK-ЛС-5№012478</i>
111	<i>S01ED01</i>	<i>Тимолол</i>	<i>Офтан® Тимолол</i>	<i>капли глазные 5 мг/мл, 5 мл</i>	<i>PK-ЛС-5№003426</i>
112	<i>S01ED01</i>	<i>Тимолол</i>	<i>Окумед</i>	<i>капли глазные 0,5% по 5 мл</i>	<i>PK-ЛС-5№005642</i>
	<i>S01ED51</i>	<i>Тимолол в комбинации с другими препаратами</i>			
113	<i>S01ED51</i>	<i>Тимолол в комбинации с другими препаратами</i>	<i>ТИЗОПТАН</i>	<i>Капли глазные</i>	<i>PK-ЛС-5№023246</i>
114	<i>S01ED51</i>	<i>Тимолол в комбинации с другими препаратами</i>	<i>Азарга®</i>	<i>Капли глазные, суспензия</i>	<i>PK-ЛС-5№015738</i>
	<i>S01EE01</i>	<i>Латанопрост</i>			
115	<i>S01EE01</i>	<i>Латанопрост</i>	<i>Пролатан</i>	<i>капли глазные 0,005% 2,5 мл</i>	<i>PK-ЛС-5№020007</i>
	<i>S01F</i>	<i>Мидриатики и циклоплегика</i>			
	<i>S01FA</i>	<i>Холиноблокаторы</i>			
	<i>S01FA01</i>	<i>Атропина сульфат</i>			
116	<i>S01FA01</i>	<i>Атропина сульфат</i>	<i>Атропина сульфат</i>	<i>капли глазные 10 мг/мл, 5 мл</i>	<i>PK-ЛС-5№012400</i>
	<i>S01FA06</i>	<i>Тропикамид</i>			
117	<i>S01FA06</i>	<i>Тропикамид</i>	<i>Тропикамид</i>	<i>капли глазные 1% 10 мл</i>	<i>PK-ЛС-5№010726</i>
	<i>S01KA</i>	<i>Вязкоэластичные препараты</i>			
	<i>S01H</i>	<i>Местные анестетики</i>			

	<i>S01HA02</i>	<i>Оксибупрокаин</i>			
118	<i>S01HA02</i>	<i>Оксибупрокаин</i>	<i>Инокаин</i>	<i>капли глазные 0,4% 5мл</i>	<i>PK-ЛС-5№012988</i>
	<i>S01X</i>	<i>Другие препараты для лечения заболеваний глаз</i>			
	<i>S01XA</i>	<i>Прочие препараты для лечения заболеваний глаз</i>			
	<i>S01XA12</i>	<i>Декспантенол</i>			
119	<i>S01XA12</i>	<i>Декспантенол</i>	<i>Корнерегель®</i>	<i>гель глазной 5% 10 г</i>	<i>PK-ЛС-5№004512</i>
	<i>S01XA20</i>	<i>Искусственная слеза и другие индифферентные препараты</i>			
120	<i>S01XA20</i>	<i>Искусственная слеза и другие индифферентные препараты</i>	<i>Офтолик</i>	<i>капли глазные 10 мл</i>	<i>PK-ЛС-5№010381</i>
121	<i>S01XA20</i>	<i>Искусственная слеза и другие индифферентные препараты</i>	<i>Офтагель®</i>	<i>Гель глазной 0,25%</i>	<i>PK-ЛС-5№010476</i>
	<i>S03C</i>	<i>Кортикостероиды в комбинации с противомикробными препаратами</i>			
	<i>S03CA01</i>	<i>Дексаметазон и Ципрофлоксацин</i>			
122	<i>S03CA01</i>	<i>Дексаметазон в комбинации с противомикробными препаратами</i>	<i>Комбинил-Дуо</i>	<i>капли глазные и ушные 5 мл</i>	<i>PK-ЛС-5№017665</i>
	<i>V07</i>	<i>Другие разные нелечебные средства</i>			
	<i>V07AB</i>	<i>Вода для инъекций</i>			
123	<i>V07AB</i>	<i>Вода для инъекций</i>	<i>Вода для инъекций</i>	<i>растворитель для приготовления лекарственных форм для инъекций 5 мл</i>	<i>PK-ЛС-5№024389</i>

